NS-Resultate Mitchell-Turnier Donnerstag - Mensa KSA, Pfäffikon - 07.11.2019

Bd	NS	OW	ASpKonErg	Aus	Sco	Prz
1	**1**	101	N 4C =	P5	420	75
2	**1**	101	N 2C +1	KA	140	45
3	**1**	101	N 2P +1	T2	140	55
4	**1**	112	S 4P +1	C9	650	35
5	**1**	112	O 1SA =	C6	-90	45
6	**1**	112	S 3P =	KD	140	70
7	**1**	111	S 4P +1	KK	650	80
8	**1**	111	N 3K -1	CK	-50	45
9	**1**	111	O 4P -2	TA	200	90
10	**1**	110	O 3C -2	C2	200	90
11	**1**	110	O 1SA +3	C6	-180	50
12	**1**	110	W 4C -1	TA	50	85
13	**1**	109	N 6SA =	CA	1440	75
14	**1**	109	W 2C +2	TA	-170	70
15	**1**	109	S 4C +2	K2	680	100
16	**1**	108	O 3SA +1	CD	-630	5
17	**1**	108	S 2C =	TA	110	80
18	**1**	108	O 4C -1	T8	50	60
19	**1**	107	N 4P +2	T6	480	70
20	**1**	107	N 3C +1	P9	170	45
21	**1**	107	O 3P =	K5	-140	40
22	**1**	106	N 3P -3	CK	-150	0
23	**1**	106	S 4P -1	CA	-100	40
24	**1**	106	N 2K =	C10	90	90
25	**1**	105	O 1P -1	T4	100	75
26	**1**	105	S 1SA +2	T10	150	65
27	**1**	105	S 4C +1	PA	450	100
1	**2**	106	N 3C =	C4	140	25
2	**2**	106	O 3K -2	CD	100	20
3	**2**	106	N 2P +2	T2	170	75
4	**2**	102	S 4P +2	C2	680	85
5	**2**	102	O 1SA =	C6	-90	45
6	**2**	102	O 4C -3	PA	300	100
7	**2**	101	S 4P +1	KK	650	80
8	**2**	101	O 3T =	TA	-110	20
9	**2**	101	O 4P -1	CA	100	60
10	**2**	112	W 2C -1	P9	100	30
11	**2**	112	O 3SA =	CB	-400	35
12	**2**	112	W 2C +2	TA	-170	55
13	**2**	111	N 6SA =	T10	1440	75
14	**2**	111	W 3T +1	P6	-130	80
15	**2**	111	S 4C =	T7	620	40
16	**2**	110	W 3K +2	C2	-150	50
17	**2**	110	S 2P -2	TA	-100	70
18	**2**	110	O 4C -1	P3	50	60
19	**2**	109	N 4P +1	C10	450	20
20	**2**	109	N 3C -1	P9	-100	15
21	**2**	109	O 3P +1	KD	-170	15
22	**2**	108	N 2P -1	CK	-50	55
23	**2**	108	S 4P -1	CA	-100	40
24	**2**	108	W 2C +2	PK	-170	0
25	**2**	107	N 3T -4	TD	-200	5
26	**2**	107	S 1SA =	K2	90	25
27	**2**	107	S 3C -2	T10	-100	30
1	**3**	108	N 4C +2	KA	480	90
2	**3**	108	N 2C +1	CB	140	45
3	**3**	108	N 4P -1	CD	-50	10
4	**3**	107	S 4P +1	T9	650	35
5	**3**	107	O 2SA -1	C6	50	80
6	**3**	107	S 2P +1	C7	140	70
7	**3**	103	N 4T -2	K3	-200	45
8	**3**	103	N 1SA +1	TD	120	100
9	**3**	103	O 4P -1	C4	100	60
10	**3**	102	S 5T -1	C6	-100	10
11	**3**	102	W 3SA =	C3	-400	35
12	**3**	102	W 4C =	TA	-420	20
13	**3**	101	N 6SA =	CA	1440	75
14	**3**	101	O 4C +1	K2	-450	15
15	**3**	101	S 4C +1	P4	650	75
16	**3**	112	O 3P +1	CD	-170	40
17	**3**	112	W 2SA =	K4	-120	35
18	**3**	112	O 3C -1	T9	50	60
19	**3**	111	N 4P +2	C10	480	70
20	**3**	111	N 4C -2	T2	-200	0
21	**3**	111	O 4P -1	P5	50	80
22	**3**	110	N 2P -1	CK	-50	55
23	**3**	110	N 4P -1	C2	-100	40
24	**3**	110	O 2P +1	K10	-140	15
25	**3**	109	N 2SA -2	P9	-100	35
26	**3**	109	O 1P +1	CA	-110	0
27	**3**	109	S 3C =	PA	140	80
1	**4**	110	N 3C =	P5	140	25
2	**4**	110	S 3SA =	K7	600	70
3	**4**	110	N 3SA =	T2	400	90
4	**4**	109	S 4P +2	T9	680	85
5	**4**	109	O 3SA -2	C6	100	95
6	**4**	109	S 4P -1	KD	-50	40
7	**4**	108	N 4SA -4	K3	-400	5
8	**4**	108	O 3T -1	K10	50	75
9	**4**	108	S 5T -2	PB	-100	20
10	**4**	104	W 3K -2	P9	200	90
11	**4**	104	O 3SA +1	C6	-430	20
12	**4**	104	W 4C -2	TA	100	100
13	**4**	103	N 6SA =	P7	1440	75
14	**4**	103	W 4C +1	TA	-450	15
15	**4**	103	S 4C +1	P7	650	75
16	**4**	102	S 2C X =	C8	470	100
17	**4**	102	W 3T =	P9	-110	60
18	**4**	102	O 3C =	K4	-140	25
19	**4**	101	N 4P +2	K6	480	70
20	**4**	101	N 4C =	P9	620	90
21	**4**	101	O 4P -1	K3	50	80
22	**4**	112	N 3P -1	CK	-50	55
23	**4**	112	S 4P -1	CA	-100	40
24	**4**	112	W 2C =	KD	-110	40
25	**4**	111	W 3K -1	TA	100	75
26	**4**	111	S 2C +2	T4	170	80
27	**4**	111	S 4C -2	K5	-100	30
1	**5**	112	N 2C +4	KA	230	60
2	**5**	112	S 3SA -1	C3	-100	0
3	**5**	112	N 2P +2	T2	170	75
4	**5**	111	S 4P +1	T3	650	35
5	**5**	111	O 1SA =	C6	-90	45
6	**5**	111	O 3SA +1	P7	-630	10
7	**5**	110	W 3K X -1	P2	200	60
8	**5**	110	O 3T -1	K10	50	75
9	**5**	110	N 5T -1	T5	-50	30
10	**5**	109	S 3T -1	CD	-100	10
11	**5**	109	O 1SA +1	C6	-120	70
12	**5**	109	W 4C +1	PK	-450	0
13	**5**	105	S 6SA =	P6	1440	75
14	**5**	105	O 4C =	P10	-420	45
15	**5**	105	S 4C =	T9	620	40
16	**5**	104	W 3SA =	P8	-600	25
17	**5**	104	N2SAX-3	T4	-500	0
18	**5**	104	O 4C -1	T8	50	60
19	**5**	103	N 4P +2	C10	480	70
20	**5**	103	N 3K +2	P9	150	30
21	**5**	103	O 4P =	K3	-420	0
22	**5**	102	O 2C +1	P6	-140	15
23	**5**	102	S 4P -1	CA	-100	40
24	**5**	102	W 2C =	K6	-110	40
25	**5**	101	W 3K -2	PA	200	95
26	**5**	101	S 1SA +3	T2	180	90
27	**5**	101	S 3SA +1	T6	430	90
1	**6**	102	N 2C +3	P10	200	45
2	**6**	102	S 3SA +1	K6	630	90
3	**6**	102	N 2P =	K8	110	35
4	**6**	101	S 4P +2	C6	680	85
5	**6**	101	O 3SA -2	C6	100	95
6	**6**	101	O 4K -1	C9	100	50
7	**6**	112	N 3C -2	K3	-200	45
8	**6**	112	W 3C -1	PA	50	75
9	**6**	112	O 4P -3	C7	300	100
10	**6**	111	S 3P +1	T5	170	65
11	**6**	111	W 2SA +1	T2	-150	60
12	**6**	111	W 4C =	PK	-420	20
13	**6**	110	S 3SA +3	P2	690	30
14	**6**	110	W 4C =	P3	-420	45
15	**6**	110	S 4P -4	K2	-400	0
16	**6**	106	O 4P -3	CD	300	85
17	**6**	106	W 2SA +1	C3	-150	10
18	**6**	106	O 4C -2	K4	100	95
19	**6**	105	N 4P +2	C10	480	70
20	**6**	105	N 3C +2	P9	200	65
21	**6**	105	O 4P -1	K3	50	80
22	**6**	104	N 2P =	CK	110	90
23	**6**	104	S 4P -1	CK	-100	40
24	**6**	104	N 3K -1	C10	-50	65
25	**6**	103	N 1P =	TD	80	50
26	**6**	103	W 1SA -3	P2	300	100
27	**6**	103	S 4C -2	T10	-100	30
1	**7**	103	Pass		0	10
2	**7**	103	O 2K -2	CD	100	20
3	**7**	103	N 4P -1	T2	-50	10

Die Prozentwerte sind ohne Anwendung der Neuberg-Formel und ohne Einfluss von Arbiter-Entscheiden berechnet.

NS-Resultate Mitchell-Turnier Donnerstag - Mensa KSA, Pfäffikon - 07.11.2019

Bd	NS	OW	ASp	Kon	Erg	Aus	Sco	Prz
4	**7**	104	S	3P	+2	C9	200	0
5	**7**	104	O	1SA	+2	C7	-150	10
6	**7**	104	O	3K	+1	PA	-130	30
7	**7**	105	N	3SA	-3	K3	-300	25
8	**7**	105	O	1SA	+2	TA	-150	0
9	**7**	105	O	4P	-1	TA	100	60
10	**7**	106	S	3P	-1	CD	-100	10
11	**7**	106	W	3SA	-1	T2	50	85
12	**7**	106	N	1P	-1	T9	-100	70
13	**7**	107	N	3SA	+3	K2	690	30
14	**7**	107	O	4C	+1	P10	-450	15
15	**7**	107	S	4C	=	P7	620	40
16	**7**	111	O	3SA	=	CD	-600	25
17	**7**	111	W	2SA	=	K4	-120	35
18	**7**	111	O	4C	=	P3	-420	5
19	**7**	112	N	4P	+2	C10	480	70
20	**7**	112	N	3C	+2	P9	200	65
21	**7**	112	O	3P	=	TA	-140	40
22	**7**	101	O	3C	=	P9	-140	15
23	**7**	101	S	2P	+1	CA	140	95
24	**7**	101	N	3K	-1	TK	-50	65
25	**7**	102	W	3K	X -1	PA	200	95
26	**7**	102	O	2P	-1	CA	100	45
27	**7**	102	S	4C	-1	T10	-50	70
1	**8**	105	N	4C	-1	P10	-50	0
2	**8**	105	W	1SA	-2	CA	100	20
3	**8**	105	N	4P	-1	T3	-50	10
4	**8**	106	S	4P	+2	C6	680	85
5	**8**	106	O	1SA	=	C6	-90	45
6	**8**	106	O	5K	-2	TD	200	90
7	**8**	107	N	3SA	-3	K3	-300	25
8	**8**	107	O	3T	-1	K10	50	75
9	**8**	107	O	3P	=	K6	-140	5
10	**8**	108	S	3P	+1	CD	170	65
11	**8**	108	O	3SA	-2	C6	100	100
12	**8**	108	W	4C	=	TA	-420	20
13	**8**	112	S	3SA	+2	P2	660	5
14	**8**	112	W	3SA	=	P3	-400	60
15	**8**	112	O	4P	-3	CB	150	20
16	**8**	101	S	3C	-2	KA	-100	60
17	**8**	101	W	2SA	=	K4	-120	35
18	**8**	101	O	3C	=	P3	-140	25
19	**8**	102	N	4P	+1	C10	450	20
20	**8**	102	N	3C	+1	KA	170	45
21	**8**	102	O	2P	+1	K3	-140	40
22	**8**	103	N	2P	-2	CK	-100	30
23	**8**	103	S	4P	-1	CA	-100	40
24	**8**	103	W	1C	+1	PK	-110	40
25	**8**	104	W	2K	+1	TA	-110	20
26	**8**	104	W	1SA	-1	P2	100	45
27	**8**	104	S	4C	-2	T10	-100	30
1	**9**	107	N	3C	+2	TD	200	45
2	**9**	107	S	3SA	+1	K6	630	90
3	**9**	107	N	2P	+1	T2	140	55
4	**9**	108	S	4P	+1	T10	650	35
5	**9**	108	S	3C	-2	TD	-200	0
6	**9**	108	O	3SA	+2	C9	-660	0
7	**9**	109	N	3SA	-4	K3	-400	5
8	**9**	109	O	3T	=	P3	-110	20
9	**9**	109	O	4P	-1	T2	100	60
10	**9**	101	N	2SA	+1	T2	150	50
11	**9**	101	O	3SA	+2	C6	-460	5
12	**9**	101	W	4C	-1	TA	50	85
13	**9**	102	S	3SA	+2	P2	660	5
14	**9**	102	W	4C	-1	P3	50	95
15	**9**	102	N	2T	-1	C4	-100	10
16	**9**	103	O	4P	-3	C6	300	85
17	**9**	103	W	2SA	=	K4	-120	35
18	**9**	103	O	4C	=	P3	-420	5
19	**9**	104	N	4P	+2	C10	480	70
20	**9**	104	N	2C	+4	P9	230	80
21	**9**	104	O	3P	+1	K5	-170	15
22	**9**	105	O	3C	-1	P3	100	80
23	**9**	105	S	4P	-1	CA	-100	40
24	**9**	105	W	2C	-1	PK	50	80
25	**9**	106	N	3T	-4	TD	-200	5
26	**9**	106	S	1SA	=	K2	90	25
27	**9**	106	S	4C	-2	T10	-100	30
1	**10**	109	N	4C	=	P5	420	75
2	**10**	109	S	2SA	+2	K2	180	60
3	**10**	109	N	4P	+2	T2	480	100
4	**10**	110	S	4P	+1	K3	650	35
5	**10**	110	O	1SA	=	C7	-90	45
6	**10**	110	O	3SA	=	TD	-600	20
7	**10**	102	S	4P	+2	C2	680	100
8	**10**	102	O	3T	=	C8	-110	20
9	**10**	102	O	4P	-1	CA	100	60
10	**10**	103	S	2P	+1	T5	140	40
11	**10**	103	W	3SA	+2	T2	-460	5
12	**10**	103	O	3SA	=	P8	-400	40
13	**10**	104	S	3SA	+3	P8	690	30
14	**10**	104	W	4C	+1	K10	-450	15
15	**10**	104	S	4C	+1	K5	650	75
16	**10**	105	O	4P	-1	KB	100	70
17	**10**	105	S	2C	+1	TA	140	95
18	**10**	105	O	4C	-2	T9	100	95
19	**10**	106	N	4P	+1	C10	450	20
20	**10**	106	N	4C	-1	P9	-100	15
21	**10**	106	O	3P	-1	K3	50	80
22	**10**	107	N	2P	-1	CK	-50	55
23	**10**	107	S	3P	=	CA	140	95
24	**10**	107	W	3C	=	KD	-140	15
25	**10**	108	N	3T	-2	KA	-100	35
26	**10**	108	O	1P	=	C3	-80	10
27	**10**	108	S	4C	-2	T10	-100	30
1	**11**	111	O	4P	X -4	C6	800	100
2	**11**	111	S	3SA	+1	C10	630	90
3	**11**	111	S	3K	=	T5	110	35
4	**11**	103	S	4P	+1	C2	650	35
5	**11**	103	O	1SA	=	C6	-90	45
6	**11**	103	N	3P	=	KA	140	70
7	**11**	104	S	4P	+1	KK	650	80
8	**11**	104	N	3SA	-1	TD	-50	45
9	**11**	104	O	3P	=	K6	-140	5
10	**11**	105	W	3C	X -1	P9	200	90
11	**11**	105	O	2SA	-1	C4	50	85
12	**11**	105	W	3C	+1	TA	-170	55
13	**11**	106	S	6SA	=	P2	1440	75
14	**11**	106	O	4C	-1	P10	50	95
15	**11**	106	S	4C	+1	K2	650	75
16	**11**	107	O	3SA	+1	CD	-630	5
17	**11**	107	S	2C	+1	TA	140	95
18	**11**	107	O	4C	-1	K4	50	60
19	**11**	108	N	1SA	+4	K6	210	0
20	**11**	108	S	3SA	+2	P6	660	100
21	**11**	108	O	4P	-1	K3	50	80
22	**11**	109	N	3P	=	CK	140	100
23	**11**	109	S	4P	-1	CA	-100	40
24	**11**	109	O	3SA	-2	K10	100	100
25	**11**	110	N	1T	+1	C2	90	60
26	**11**	110	S	1SA	+2	T2	150	65
27	**11**	110	S	4C	-2	T10	-100	30

Die Prozentwerte sind ohne Anwendung der Neuberg-Formel und ohne Einfluss von Arbiter-Entscheiden berechnet.

OW-Resultate Mitchell-Turnier Donnerstag - Mensa KSA, Pfäffikon - 07.11.2019

Bd	NS	OW	ASpKonErg	Aus	Sco	Prz
1	1	**101**	N 4C =	P5	-420	25
2	1	**101**	N 2C +1	KA	-140	55
3	1	**101**	N 2P +1	T2	-140	45
4	6	**101**	S 4P +2	C6	-680	15
5	6	**101**	O 3SA -2	C6	-100	5
6	6	**101**	O 4K -1	C9	-100	50
7	2	**101**	S 4P +1	KK	-650	20
8	2	**101**	O 3T =	TA	110	80
9	2	**101**	O 4P -1	CA	-100	40
10	9	**101**	N 2SA +1	T2	-150	50
11	9	**101**	O 3SA +2	C6	460	95
12	9	**101**	W 4C -1	TA	-50	15
13	3	**101**	N 6SA =	CA	-1440	25
14	3	**101**	O 4C +1	K2	450	85
15	3	**101**	S 4C +1	P4	-650	25
16	8	**101**	S 3C -2	KA	100	40
17	8	**101**	W 2SA =	K4	120	65
18	8	**101**	O 3C =	P3	140	75
19	4	**101**	N 4P +2	K6	-480	30
20	4	**101**	N 4C =	P9	-620	10
21	4	**101**	O 4P -1	K3	-50	20
22	7	**101**	O 3C =	P9	140	85
23	7	**101**	S 2P +1	CA	-140	5
24	7	**101**	N 3K -1	TK	50	35
25	5	**101**	W 3K -2	PA	-200	5
26	5	**101**	S 1SA +3	T2	-180	10
27	5	**101**	S 3SA +1	T6	-430	10
1	6	**102**	N 2C +3	P10	-200	55
2	6	**102**	S 3SA +1	K6	-630	10
3	6	**102**	N 2P =	K8	-110	65
4	2	**102**	S 4P +2	C2	-680	15
5	2	**102**	O 1SA =	C6	90	55
6	2	**102**	O 4C -3	PA	-300	0
7	10	**102**	S 4P +2	C2	-680	0
8	10	**102**	O 3T =	C8	110	80
9	10	**102**	O 4P -1	CA	-100	40
10	3	**102**	S 5T -1	C6	100	90
11	3	**102**	W 3SA =	C3	400	65
12	3	**102**	W 4C =	TA	420	80
13	9	**102**	S 3SA +2	P2	-660	95
14	9	**102**	W 4C -1	P3	-50	5
15	9	**102**	N 2T -1	C4	100	90
16	4	**102**	S 2C X =	C8	-470	0
17	4	**102**	W 3T =	P9	110	40
18	4	**102**	O 3C =	K4	140	75
19	8	**102**	N 4P +1	C10	-450	80
20	8	**102**	N 3C +1	KA	-170	55
21	8	**102**	O 2P +1	K3	140	60
22	5	**102**	O 2C +1	P6	140	85
23	5	**102**	S 4P -1	CA	100	60
24	5	**102**	W 2C =	K6	110	60
25	7	**102**	W 3K X -1	PA	-200	5
26	7	**102**	O 2P -1	CA	-100	55
27	7	**102**	S 4C -1	T10	50	30
1	7	**103**	Pass		0	90
2	7	**103**	O 2K -2	CD	-100	80
3	7	**103**	N 4P -1	T2	50	90
4	11	**103**	S 4P +1	C2	-650	65
5	11	**103**	O 1SA =	C6	90	55
6	11	**103**	N 3P =	KA	-140	30
7	3	**103**	N 4T -2	K3	200	55
8	3	**103**	N 1SA +1	TD	-120	0
9	3	**103**	O 4P -1	C4	-100	40
10	10	**103**	S 2P +1	T5	-140	60
11	10	**103**	W 3SA +2	T2	460	95
12	10	**103**	O 3SA =	P8	400	60
13	4	**103**	N 6SA =	P7	-1440	25
14	4	**103**	W 4C +1	TA	450	85
15	4	**103**	S 4C +1	P7	-650	25
16	9	**103**	O 4P -3	C6	-300	15
17	9	**103**	W 2SA =	K4	120	65
18	9	**103**	O 4C =	P3	420	95
19	5	**103**	N 4P +2	C10	-480	30
20	5	**103**	N 3K +2	P9	-150	70
21	5	**103**	O 4P =	K3	420	100
22	8	**103**	N 2P -2	CK	100	70
23	8	**103**	S 4P -1	CA	100	60
24	8	**103**	W 1C +1	PK	110	60
25	6	**103**	N 1P =	TD	-80	50
26	6	**103**	W 1SA -3	P2	-300	0
27	6	**103**	S 4C -2	T10	100	70
4	7	**104**	S 3P +2	C9	-200	100
5	7	**104**	O 1SA +2	C7	150	90
6	7	**104**	O 3K +1	PA	130	70
7	11	**104**	S 4P +1	KK	-650	20
8	11	**104**	N 3SA -1	TD	50	55
9	11	**104**	O 3P =	K6	140	95
10	4	**104**	W 3K -2	P9	-200	10
11	4	**104**	O 3SA +1	C6	430	80
12	4	**104**	W 4C -2	TA	-100	0
13	10	**104**	S 3SA +3	P8	-690	70
14	10	**104**	W 4C +1	K10	450	85
15	10	**104**	S 4C +1	K5	-650	25
16	5	**104**	W 3SA =	P8	600	75
17	5	**104**	N2SAX-3	T4	500	100
18	5	**104**	O 4C -1	T8	-50	40
19	9	**104**	N 4P +2	C10	-480	30
20	9	**104**	N 2C +4	P9	-230	20
21	9	**104**	O 3P +1	K5	170	85
22	6	**104**	N 2P =	CK	-110	10
23	6	**104**	S 4P -1	CK	100	60
24	6	**104**	N 3K -1	C10	50	35
25	8	**104**	W 2K +1	TA	110	80
26	8	**104**	W 1SA -1	P2	-100	55
27	8	**104**	S 4C -2	T10	100	70
1	8	**105**	N 4C -1	P10	50	100
2	8	**105**	W 1SA -2	CA	-100	80
3	8	**105**	N 4P -1	T3	50	90
7	7	**105**	N 3SA -3	K3	300	75
8	7	**105**	O 1SA +2	TA	150	100
9	7	**105**	O 4P -1	TA	-100	40
10	11	**105**	W 3C X -1	P9	-200	10
11	11	**105**	O 2SA -1	C4	-50	15
12	11	**105**	W 3C +1	TA	170	45
13	5	**105**	S 6SA =	P6	-1440	25
14	5	**105**	O 4C =	P10	420	55
15	5	**105**	S 4C =	T9	-620	60
16	10	**105**	O 4P -1	KB	-100	30
17	10	**105**	S 2C +1	TA	-140	5
18	10	**105**	O 4C -2	T9	-100	5
19	6	**105**	N 4P +2	C10	-480	30
20	6	**105**	N 3C +2	P9	-200	35
21	6	**105**	O 4P -1	K3	-50	20
22	9	**105**	O 3C -1	P3	-100	20
23	9	**105**	S 4P -1	CA	100	60
24	9	**105**	W 2C -1	PK	-50	20
25	1	**105**	O 1P -1	T4	-100	25
26	1	**105**	S 1SA +2	T10	-150	35
27	1	**105**	S 4C +1	PA	-450	0
1	2	**106**	N 3C =	C4	-140	75
2	2	**106**	O 3K -2	CD	-100	80
3	2	**106**	N 2P +2	T2	-170	25
4	8	**106**	S 4P +2	C6	-680	15
5	8	**106**	O 1SA =	C6	90	55
6	8	**106**	O 5K -2	TD	-200	10
10	7	**106**	S 3P -1	CD	100	90
11	7	**106**	W 3SA -1	T2	-50	15
12	7	**106**	N 1P -1	T9	100	30
13	11	**106**	S 6SA =	P2	-1440	25
14	11	**106**	O 4C -1	P10	-50	5
15	11	**106**	S 4C +1	K2	-650	25
16	6	**106**	O 4P -3	CD	-300	15
17	6	**106**	W 2SA +1	C3	150	90
18	6	**106**	O 4C -2	K4	-100	5
19	10	**106**	N 4P +1	C10	-450	80
20	10	**106**	N 4C -1	P9	100	85
21	10	**106**	O 3P -1	K3	-50	20
22	1	**106**	N 3P -3	CK	150	100
23	1	**106**	S 4P -1	CA	100	60
24	1	**106**	N 2K =	C10	-90	10
25	9	**106**	N 3T -4	TD	200	95
26	9	**106**	S 1SA =	K2	-90	75
27	9	**106**	S 4C -2	T10	100	70
1	9	**107**	N 3C +2	TD	-200	55
2	9	**107**	S 3SA +1	K6	-630	10
3	9	**107**	N 2P +1	T2	-140	45
4	3	**107**	S 4P +1	T9	-650	65
5	3	**107**	O 2SA -1	C6	-50	20
6	3	**107**	S 2P +1	C7	-140	30
7	8	**107**	N 3SA -3	K3	300	75
8	8	**107**	O 3T -1	K10	-50	25
9	8	**107**	O 3P =	K6	140	95
13	7	**107**	N 3SA +3	K2	-690	70
14	7	**107**	O 4C +1	P10	450	85
15	7	**107**	S 4C =	P7	-620	60

Die Prozentwerte sind ohne Anwendung der Neuberg-Formel und ohne Einfluss von Arbiter-Entscheiden berechnet.

OW-Resultate Mitchell-Turnier Donnerstag - Mensa KSA, Pfäffikon - 07.11.2019

Bd	NS	OW	ASpKonErg	Aus	Sco	Prz
16	11	**107**	O 3SA +1	CD	630	95
17	11	**107**	S 2C +1	TA	-140	5
18	11	**107**	O 4C -1	K4	-50	40
19	1	**107**	N 4P +2	T6	-480	30
20	1	**107**	N 3C +1	P9	-170	55
21	1	**107**	O 3P =	K5	140	60
22	10	**107**	N 2P -1	CK	50	45
23	10	**107**	S 3P =	CA	-140	5
24	10	**107**	W 3C =	KD	140	85
25	2	**107**	N 3T -4	TD	200	95
26	2	**107**	S 1SA =	K2	-90	75
27	2	**107**	S 3C -2	T10	100	70
1	3	**108**	N 4C +2	KA	-480	10
2	3	**108**	N 2C +1	CB	-140	55
3	3	**108**	N 4P -1	CD	50	90
4	9	**108**	S 4P +1	T10	-650	65
5	9	**108**	S 3C -2	TD	200	100
6	9	**108**	O 3SA +2	C9	660	100
7	4	**108**	N 4SA -4	K3	400	95
8	4	**108**	O 3T -1	K10	-50	25
9	4	**108**	S 5T -2	PB	100	80
10	8	**108**	S 3P +1	CD	-170	35
11	8	**108**	O 3SA -2	C6	-100	0
12	8	**108**	W 4C =	TA	420	80
16	1	**108**	O 3SA +1	CD	630	95
17	1	**108**	S 2C =	TA	-110	20
18	1	**108**	O 4C -1	T8	-50	40
19	11	**108**	N 1SA +4	K6	-210	100
20	11	**108**	S 3SA +2	P6	-660	0
21	11	**108**	O 4P -1	K3	-50	20
22	2	**108**	N 2P -1	CK	50	45
23	2	**108**	S 4P -1	CA	100	60
24	2	**108**	W 2C +2	PK	170	100
25	10	**108**	N 3T -2	KA	100	65
26	10	**108**	O 1P =	C3	80	90
27	10	**108**	S 4C -2	T10	100	70
1	10	**109**	N 4C =	P5	-420	25
2	10	**109**	S 2SA +2	K2	-180	40
3	10	**109**	N 4P +2	T2	-480	0
4	4	**109**	S 4P +2	T9	-680	15
5	4	**109**	O 3SA -2	C6	-100	5
6	4	**109**	S 4P -1	KD	50	60
7	9	**109**	N 3SA -4	K3	400	95
8	9	**109**	O 3T =	P3	110	80
9	9	**109**	O 4P -1	T2	-100	40
10	5	**109**	S 3T -1	CD	100	90
11	5	**109**	O 1SA +1	C6	120	30
12	5	**109**	W 4C +1	PK	450	100
13	1	**109**	N 6SA =	CA	-1440	25
14	1	**109**	W 2C +2	TA	170	30
15	1	**109**	S 4C +2	K2	-680	0
19	2	**109**	N 4P +1	C10	-450	80
20	2	**109**	N 3C -1	P9	100	85
21	2	**109**	O 3P +1	KD	170	85
22	11	**109**	N 3P =	CK	-140	0
23	11	**109**	S 4P -1	CA	100	60
24	11	**109**	O 3SA -2	K10	-100	0
25	3	**109**	N 2SA -2	P9	100	65
26	3	**109**	O 1P +1	CA	110	100
27	3	**109**	S 3C =	PA	-140	20
1	4	**110**	N 3C =	P5	-140	75
2	4	**110**	S 3SA =	K7	-600	30
3	4	**110**	N 3SA =	T2	-400	10
4	10	**110**	S 4P +1	K3	-650	65
5	10	**110**	O 1SA =	C7	90	55
6	10	**110**	O 3SA =	TD	600	80
7	5	**110**	W 3K X -1	P2	-200	40
8	5	**110**	O 3T -1	K10	-50	25
9	5	**110**	N 5T -1	T5	50	70
10	1	**110**	O 3C -2	C2	-200	10
11	1	**110**	O 1SA +3	C6	180	50
12	1	**110**	W 4C -1	TA	-50	15
13	6	**110**	S 3SA +3	P2	-690	70
14	6	**110**	W 4C =	P3	420	55
15	6	**110**	S 4P -4	K2	400	100
16	2	**110**	W 3K +2	C2	150	50
17	2	**110**	S 2P -2	TA	100	30
18	2	**110**	O 4C -1	P3	-50	40
22	3	**110**	N 2P -1	CK	50	45
23	3	**110**	N 4P -1	C2	100	60
24	3	**110**	O 2P +1	K10	140	85
25	11	**110**	N 1T +1	C2	-90	40
26	11	**110**	S 1SA +2	T2	-150	35
27	11	**110**	S 4C -2	T10	100	70
1	11	**111**	O 4P X -4	C6	-800	0
2	11	**111**	S 3SA +1	C10	-630	10
3	11	**111**	S 3K =	T5	-110	65
4	5	**111**	S 4P +1	T3	-650	65
5	5	**111**	O 1SA =	C6	90	55
6	5	**111**	O 3SA +1	P7	630	90
7	1	**111**	S 4P +1	KK	-650	20
8	1	**111**	N 3K -1	CK	50	55
9	1	**111**	O 4P -2	TA	-200	10
10	6	**111**	S 3P +1	T5	-170	35
11	6	**111**	W 2SA +1	T2	150	40
12	6	**111**	W 4C =	PK	420	80
13	2	**111**	N 6SA =	T10	-1440	25
14	2	**111**	W 3T +1	P6	130	20
15	2	**111**	S 4C =	T7	-620	60
16	7	**111**	O 3SA =	CD	600	75
17	7	**111**	W 2SA =	K4	120	65
18	7	**111**	O 4C =	P3	420	95
19	3	**111**	N 4P +2	C10	-480	30
20	3	**111**	N 4C -2	T2	200	100
21	3	**111**	O 4P -1	P5	-50	20
25	4	**111**	W 3K -1	TA	-100	25
26	4	**111**	S 2C +2	T4	-170	20
27	4	**111**	S 4C -2	K5	100	70
1	5	**112**	N 2C +4	KA	-230	40
2	5	**112**	S 3SA -1	C3	100	100
3	5	**112**	N 2P +2	T2	-170	25
4	1	**112**	S 4P +1	C9	-650	65
5	1	**112**	O 1SA =	C6	90	55
6	1	**112**	S 3P =	KD	-140	30
7	6	**112**	N 3C -2	K3	200	55
8	6	**112**	W 3C -1	PA	-50	25
9	6	**112**	O 4P -3	C7	-300	0
10	2	**112**	W 2C -1	P9	-100	70
11	2	**112**	O 3SA =	CB	400	65
12	2	**112**	W 2C +2	TA	170	45
13	8	**112**	S 3SA +2	P2	-660	95
14	8	**112**	W 3SA =	P3	400	40
15	8	**112**	O 4P -3	CB	-150	80
16	3	**112**	O 3P +1	CD	170	60
17	3	**112**	W 2SA =	K4	120	65
18	3	**112**	O 3C -1	T9	-50	40
19	7	**112**	N 4P +2	C10	-480	30
20	7	**112**	N 3C +2	P9	-200	35
21	7	**112**	O 3P =	TA	140	60
22	4	**112**	N 3P -1	CK	50	45
23	4	**112**	S 4P -1	CA	100	60
24	4	**112**	W 2C =	KD	110	60

Die Prozentwerte sind ohne Anwendung der Neuberg-Formel und ohne Einfluss von Arbiter-Entscheiden berechnet.